CẢNH BÁO

Để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này:

1. Các bộ phận cứng và chi tiết nhựa của Ghế an toàn trẻ em Babyro đạt chuẩn ECRS phải được bố trí và lắp đặt sao cho không bị kẹt vào ghế xe di động, hoặc mắc kẹt vào cửa xe khi sử dụng xe hàng ngày.
2. Tất cả dây đai cố định ghế vào xe phải được siết chặt. Chân chống chịu lực phải tiếp xúc hoàn toàn với sàn xe. Các dây đai hoặc tấm chắn bảo vệ bé phải được điều chỉnh vừa khít với cơ thể và tránh để dây đai bị xoắn.
3. Đai hông phải luôn được đeo thấp dưới xương chậu để đảm bảo an toàn cho trẻ.
4. Ghế an toàn trẻ em Babyro phải thay mới nếu bị va đập mạnh do tai nạn, vì các bộ phận bảo vệ có thể bị hư hỏng và không còn đảm bảo an toàn cho bé. Vui lòng liên hệ với Babyro để đổi ghế miễn phí theo **Chương trình Ghế an toàn Babyro.**
5. Tự ý thay đổi thiết kế hoặc lắp đặt thêm các chi tiết khác mà không được Cơ quan An toàn chuyên trách Quốc tế phê duyệt là cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, việc không tuân thủ chính xác hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.
6. Tuyệt đối không để bé ngồi trong ghế mà không có người lớn giám sát.
7. Đảm bảo mọi hành lý hoặc vật dụng trong xe, đặc biệt là những thứ có thể gây chấn thương khi va chạm, đều được cố định chắc chắn trong suốt quá trình di chuyển.
8. Tuyệt đối không sử dụng Ghế Babyro khi thiếu bọc ghế, vì bọc ghế giúp bảo vệ bé khỏi các nguy cơ chấn thương và đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng.
9. Bọc ghế Babyro chỉ được thay thế bằng loại do nhà sản xuất chỉ định. Đây là bộ phận không thể tách rời và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả bảo vệ của ghế.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả sản phẩm	Nhóm tuổi	Lắp đặt
Method 1	125-150cm	3-point-belt
Method 2	125-150cm	ISOFIX + 3-point-belt

GIỚI THIỆU

Ghế nâng booster i-Size với hệ thống bảo vệ trẻ em nâng cao, được phê duyệt theo Quy định Liên Hợp Quốc số 129, chủ yếu sử dụng tại các "vị trí ghế i-Size" theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe trong sổ tay người sử dụng xe. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý bán hàng.

CÁC BỘ PHẬN QUAN TRỌNG



- **A** Đế ghế
- **B** Bọc đế
- **C** Đầu nối ISOFIX
- **D** Nút điều chỉnh ISOFIX

⚠ CẢNH BÁO QUAN TRỌNG

Chỉ lắp đặt hướng về phía trước.

Lắp đặt hướng về phía trước



Chỉ được phép lắp đặt hướng về phía trước

Vị trí ghế trong xe



Các vị trí được đánh dấu màu xanh lá cây là các vị trí được phép lắp đặt trong xe, chỉ với dây đai an toàn 3 điểm.

Ghế ô tô đã qua sử dụng

Chúng tôi khuyến cáo không nên mua hoặc bán ghế trẻ em đã qua sử dụng. Nhiều ghế ô tô đã qua sử dụng có thể bị hỏng một số bộ phận mà mắt thường không thể nhìn thấy được

Lắp đặt bằng dây đai an toàn 3 điểm



① Đặt bé vào ghế



② Dây đai vai ngang bằng với vai của trẻ (được hiển thị trong vùng màu xanh lá cây) và kéo chặt.

③ Thắt khóa an toàn (bạn sẽ nghe thấy tiếng "cạch") báo hiệu khóa đã được lắp đặt

⚠ Đảm bảo dây đai không bị xoắn.

⚠ Dây đai ngang bung phải được cài qua hông ghế.

Lắp đặt bằng ISOFIX + Dây đai an toàn 3 điểm

1. Xoay đầu kết nối ISOFIX 180 độ theo hướng dẫn trong hình.







2. Đẩy ghế booster về phía điểm neo trên ghế xe ô tô. Khi nghe tiếng "cạch", nghĩa là ghế đã được khóa chặt.

3. Đặt trẻ vào ghế. Sau đó, cài chốt khóa dây an toàn Khi nghe tiếng "cạch", nghĩa là ghế đã được khóa chặt.



Các biện pháp phòng ngừa khi thắt dây an toàn

Đảm bảo dây đai an toàn nằm đúng vị trí trên xương chậu của bé



Đảm bảo dây đai an toàn nằm đúng vị trí trên xương chậu của bé



Khi thắt dây an toàn, cần đảm bảo:
Dây đai ngang bụng phải luôn nằm DƯỚI vị trí chỗ tỳ tay của ghế
Dây đai vai phải luôn nằm TRÊN vị trí chỗ tỳ tay

Tháo bọc ghế

Tháo rời vải bọc khỏi đế ghế theo hướng mũi tên.

Bọc ghế là một tính năng an toàn, không nên sử dụng ghế ô tô trẻ em khi không có bọc ghế.

Lắp lại bọc ghế

Lắp lại bọc ghế theo trình tự ngược lại với hướng dẫn đã nêu trước đó.